

Peripheral



키보드 / 마우스 / 보조배터리 / 고속충전기 / 공기청정기



휴대용 공기 청정기
캐리 에어 미니 AP1(블랙/화이트)

39,900원



화이트 키보드 + 마우스

11,000원



무선 키보드 + 마우스 (블랙/화이트)

23,000원



게이밍 기계식 키보드

49,000원



게이밍 기계식 마우스

29,000원



캐리온 보조배터리

39,000원



캐리밥 고속충전기

24,900원



SMART WiFi TV

- 화면크기 : 43" / 55" / 65" / 75"
- 해상도 : UHD 3840X2160



1

2020 최신형 스마트 WiFi TV

- 넷플릭스 4K 지원
- 유튜브 4K 지원
- 리모컨 다이렉트 버튼
- 웹브라우저 지원
- 마우스 지원

2

초고속 3초 부팅

고성능 하드웨어를 탑재하여 3초만에 부팅이 가능합니다.
빠르고 편리하게 다양한 스마트 기능을 만나보세요.

3

국산 LG 정품 패널 탑재

TV의 가장 고가이며 핵심 부품은 패널입니다.
품질과 선명도가 뛰어난 LG IPS 정품 패널을 탑재하여
생생한 화면을 즐길 수 있습니다.

SMART WiFi TV



JSL43UHD-D1(43스마트WiFi UHD TV)

JSL55UHD-D1(55스마트WiFi UHD TV)

크기	108cm (43")	139cm (55")
패널 제조사	LG IPS 패널	LG IPS 패널
화면비율	16:9	16:9
해상도	3840*2160(4K)	3840*2160(4K)
밝기	260cd/m ²	300cd/m ²
명암비	1300:1	1200:1
동적명암비	1,000,000:1	1,000,000:1
응답속도	6ms (G to G)	6ms (G to G)
시야각	상하 178 / 좌우178	상하 178 / 좌우178
단자	HDMI 2.0(HDCP2.2) X 3 / USB 2.0 X 2 / AV IN*1 LAN *1 /Audio Out *1 RF안테나 X 1 / SPDIF Out *1	HDMI 2.0(HDCP2.2) X 3 / USB 2.0 X 2 / AV IN*1 LAN *1 /Audio Out *1 RF안테나 X 1 / SPDIF Out *1
스피커	10W + 10W (20W)	10W + 10W (20W)
USB 동영상	4K지원	4K지원
하드웨어제원	칩셋:MSD6886 / OS : LINUX CPU :ARM CA55 Quad core /GPU :Mali470 Triple core RAM1GB/ROM 4GB	칩셋:MSD6886 / OS : LINUX CPU :ARM CA55 Quad core / GPU :Mali470 / Triple core RAM1GB / ROM 4GB"
스마트기능	넷플릭스, 유튜브 4K정식지원 (리모컨바로그가버튼제공) 웹브라우저지원 (인터넷검색가능, 유,무선마우스 사용가능)	넷플릭스, 유튜브 4K정식지원 (리모컨바로그가버튼제공) 웹브라우저지원 (인터넷검색가능, 유,무선마우스 사용가능)
인터넷	유선(LAN)/무선WIFI지원	유선(LAN)/무선WIFI지원
무선디스플레이	스크린캐스트지원(스마트폰TV무선연결 / 아이폰 제외)	스크린캐스트지원 (스마트폰TV무선연결 / 아이폰 제외)
HDR지원	HDR10	HDR10
소비전력	정상동작 98W / 절전모드 0.5W	정상동작 155W
에너지소비효율	2등급	3등급
크로마서브샘플링	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원
전원	AC100-240V,50-60Hz	AC100-240V,50-60Hz
크기/무게	969(W)*620(H)*229(D), 7.4Kg (스탠드포함)	1241(W)*774(H)*252(D), 13.2Kg
소비자가격	399,000	539,000

SMART WiFi TV



JSL65UHD-D1 (65스마트WiFi UHD TV)

JSL75UHD-D1 (75스마트WiFi UHD TV)

크기	164cm (65")	189cm (75")
패널 제조사	LG IPS 패널	LG IPS 패널
화면비율	16:9	16:9
해상도	3840*2160(4K)	3840*2160(4K)
밝기	330cd/m ²	380cd/m ²
명암비	1200:1	1200:1
동적명암비	1,000,000:1	1,000,000:1
응답속도	6ms (G to G)	6ms (G to G)
시야각	상하 178 / 좌우 178	상하 178 / 좌우 178
단자	HDMI 2.0(HDCP2.2) X 3 / USB 2.0 X 2 / AV IN*1 LAN *1 /Audio Out *1 RF안테나 X 1 / SPDIF Out *1	HDMI 2.0(HDCP2.2) X 3 / USB 2.0 X 2 / AV IN*1 LAN *1 /Audio Out *1 RF안테나 X 1 / SPDIF Out *1
스피커	10W + 10W (20W)	10W + 10W (20W)
USB 동영상	4K지원	4K지원
하드웨어제원	칩셋 : MSD6886 / OS : LINUX CPU : ARM CA55 Quad core / GPU : Mali470 Triple core RAM1GB / ROM 4GB	칩셋:MSD6886 /OS: LINUX CPU :ARM CA55 Quad core /GPU :Mali470 Triple core RAM1GB/ROM 4GB"
스마트기능	넷플릭스, 유튜브 4K정식지원(리모컨바로그가버튼제공) 웹브라우저지원(인터넷검색가능, 유,무선마우스 사용가능)	넷플릭스, 유튜브 4K정식지원 (리모컨바로그가버튼제공) 웹브라우저지원 (인터넷검색가능, 유,무선마우스 사용가능)
인터넷	유선(LAN)/무선WiFi지원	유선(LAN)/무선WiFi지원
무선디스플레이	스크린캐스트지원(스마트폰TV무선연결 / 아이폰 제외)	스크린캐스트지원(스마트폰TV무선연결 / 아이폰 제외)
HDR지원	HDR10	HDR10
소비전력	180W	300W
에너지소비효율	4등급	5등급
크로마서브샘플링	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원
전원	AC100-240V,50-60Hz	AC100-240V,50-60Hz
크기/무게	1464(W)*907(H)*258(D), 20.5Kg(스탠드포함)	1682(W)*1031(H)*331(D), 34.4Kg(스탠드포함)
소비자가격	839,000	1,499,000

UHD TV



J32HD-T3



J43UHD-D2



JYE-K490U2

크기	81cm (32")	108cm (43")	123cm (49")
패널 제조사	삼성 디스플레이 패널	LG IPS 패널	삼성 디스플레이 패널
화면비율	16:9 WIDE	16:9	16:9
해상도	1366 * 768	3840*2160(4K)	3840*2160(4K)
밝기	220cd/m ²	300cd/m ² (MAX)	280cd/m ² (MAX)
명암비	5,000:1(Typical)	1100:1(Typical)	4,700:1(Typical)
동적명암비	5,000,000:1(DFC)	1,000,000:1(DFC)	5,000,000:1(DFC)
응답속도	20ms (G to G)	5ms (G to G)	8ms (G to G)
시야각	상하 178 / 좌우178(광시야각)	상하 178 / 좌우178	상하 178 / 좌우178
단자	HDMI 1.4 X 3 / USB X 1 / AV OUT RF안테나 X 1 / 광출력 X 1 / 컴포넌트 X 1 / VGA X 1	HDMI 2.0(HDCP2.2) X 4 / USB X 1 RF안테나 X 1 / 광출력 X 1 / 컴포넌트 X 1	HDMI 2.0 X 4 / USB X 1 / AV OUT RF안테나 X 1 / 광출력 X 1 / 컴포넌트 X 1
소비전력	정상동작 40W / 절전모드 0.5W	10W + 10W (20W)	정상동작 108W / 절전모드 0.5W
에너지소비효율	1등급	4등급	3등급
크로마서브샘플링	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원
전원	AC100-240V,50-60Hz	AC100-240V,50-60Hz	AC100-240V,50-60Hz
크기/무게	730(W)*467.4(H)*180(D), 4.5Kg(스탠드포함)	967(W)*608(H)*270(D), 7.0Kg(스탠드포함)	1102(W)*693(H)*270(D), 11.2Kg(스탠드포함)
소비자가격	199,000	379,000	499,000



JYE-K550CVU



JYE-K650U



JYE98AUHD

크기	8139cm (55")	163cm (65")	247.7cm (98") / 100인치급
패널 제조사	삼성 디스플레이 패널	삼성 디스플레이 패널	LG IPS 패널
화면비율	16:9(WIDE)	16:9(WIDE)	16:9
해상도	3840*2160	3840*2160	3840*2160(4K UHD)
밝기	300cd/m ² (MAX)	300cd/m ² (MAX)	500 cd/m ²
명암비	4,700:1(Typical)	6,000:1(Typical)	1,300:1(Typical),10bit(D),1.06 Billion colors
동적명암비	1,000,000:1(DFC)	1,000,000:1(DFC)	500,000:1(DFC)
응답속도	8ms (G to G)	8ms (G to G)	8ms (G to G)
시야각	상하 178 / 좌우178(광시야각)	상하 178 / 좌우178	상하 178 / 좌우178
단자	HDMI 2.0 X 4 / USB X 1 / AV OUT RF안테나 X 1 / 광출력 X 1 / 컴포넌트 X 1	HDMI 2.0 X 4 / USB X 1 / AV OUT RF안테나 X 1 / 광출력 X 1 / 컴포넌트 X 1	DP*1,HDMI2.0*1, HDMI *2,RGB*1,USB*2, Speaker out(R/L) Lion out,RS-232(D-sub 9-pin)
소비전력	정상동작 130W / 절전모드 0.5W	정상동작 180W / 절전모드 0.5W	정상동작 510W / 절전모드 3.6W
에너지소비효율	3등급	4등급	해당사항없음
크로마서브샘플링	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원	크로마 서브샘플링 4:4:4 지원	벽걸이 규격: 800*400(mm) M8 Screw
전원	AC100-240V,50-60Hz	AC100-240V,50-60Hz	AC100-240V,50-60Hz
크기/무게	1236(W)*784(H)*286(D), 17Kg(스탠드포함)	1460(W)*896(H)*310(D), 20Kg(스탠드포함)	2196(W)*1251(H)*88(D), 80Kg(스탠드포함)
소비자가격	599,000	799,000	9,999,000

Beam Projector



x10-4K

ViewSonic® 



본 카탈로그의 상품 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출되어 있습니다. 실제 상품은 이미지와 상이할 수 있습니다.

모든 부품의 제조사는 원활한 재고 운영을 위해 사전 동의 없이 변경이 가능하오니 정확한 스펙이 필요한 경우 사전에 미리 확인 하여 주시길 바랍니다. 또한, 제품 외관등은 사전 동의 없이 변경 될 수 있습니다.



추천상품

데스크탑

모니터/테블릿

주변기기



TV

빔프로젝터

B2B전용

Beam Projector



M1 Mini



M1



M1 Plus



PA500S

투영시스템	854*480(WVGA)	854*480(WVGA)	854*480(WVGA)	800x600(SVGA)
밝기	120LED (50ANSI)	250lm	300lm	3600lm
명암비	120,000:1	120,000:1	120,000:1	22,000:1
램프전력	LED	LED	LED	190W
키스톤	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)
줌배율	고정	고정	고정	1.1x
디스플레이크기	24" - 100"	24" - 100"	24" - 100"	30" - 300"
투사거리	0.6m-2.7m	1.0m	0.64-2.66m	1.19m-13.11m
투사비율	1.2	1.2	1.2	1.96-2.15
램프수명(일반/슈퍼에코)	30,000	30,000	30,000	5000/15000
특장점	JBL내장스피커, LED컴팩트 사이즈	하만카톤내장스피커,배터리내장,휴대성	M1장점,무선연결기능	800x600 교육,회의최적화
크기	110x104x27mm	148x40.5x1216mm	146x126x40mm	294x218x110mm
무게	0.3Kg	0.8kg	0.75Kg	2.2kg
판매가격	₩299,000	₩450,000	₩460,000	₩929,000



PA503SP



PS501X



PA503W



PS501W

투영시스템	800x600(SVGA)	1024x768(XGA)	1280x800(WXGA)	1280x800(WXGA)
밝기	3600lm	3500lm	3600lm	3500lm
명암비	22,000:1	22,000:1	22,000:1	22,000:1
램프전력	190W	190W	200W	190W
키스톤	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)
줌배율	1.1x	고정	1.1x	0.8x ~ 2.0x
디스플레이크기	30" - 300"	60" - 300"	30" - 300"	60" - 300"
투사거리	1.19m-13.11m	0.74m-2.23m	1m-10.98m	0.63m-1.9m
투사비율	1.96-2.15	0.61	1.55-1.70	0.49
램프수명(일반/슈퍼에코)	5000/15000	5000/15000	5000/15000	5000/10000
특장점	800x600 교육,회의최적화,HDMI 단자지원	작은 공간에서도 큰영상이 가능한 단초점	업장,회의,강의등 작은 글씨에 최적화	고해상도 단초점 프로젝트
크기	294x218x110mm	292x236x115mm	294x218x110mm	292x236x115mm
무게	2.2kg	2.6Kg	2.2kg	2.6kg
판매가격	₩929,000	₩940,000	₩929,000	₩729,000

본 카탈로그의 상품 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출되어있습니다. 실제 상품은 이미지와 상이할 수 있습니다.
모든 부품의 제조사는 원활한 재고 운영을 위해 사전 동의 없이 변경이 가능하오니 정확한 스펙이 필요한 경우 사전에 미리 확인 하여 주시길 바랍니다. 또한, 제품 외관등은 사전 동의 없이 변경 될 수 있습니다.



PA503XE



PG603WE



PG800X



PG800W

	PA503XE	PG603WE	PG800X	PG800W
투영시스템	1024x768(XGA)	1080x800(WXGA)	1024 x 768(XGA)	1280 x 800(WXGA)
밝기	4000lm	4000lm	5000lm	5000lm
명암비	22,000:1	22,000:1	5,000:1 (with Eco mode)	5,000:1(with Eco mode)
램프전력	190W	200W	370W	370W
키스톤	+/- 40° (수직)	+/- 30° (수직), +/- 20° (수평)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)
줌배율	1.1x	1.1x	1.3x	1.3x
디스플레이크기	30" - 300"	30" - 300"	30" - 300"	30" - 300"
투사거리	1.19m-13.11m	1.0-10.98m	0.9m-12m	0.78m-10.14m
투사비율	1.96-2.15	1.55-1.70	1.51-1.97	1.21-1.57
램프수명(일반/슈퍼에코)	5000/15000	5000/15000	2000/2500	2000/2500
특장점	4,000안시 선명하고 또렷한 화질 지원	4,000안시지원,4코너키스톤,USB리더지원	밝은실내에서도 선명한 화질	중앙집중식 렌즈 디자인 설치 편의성
크기	294x218x110mm	294x218x110mm	470x316x140mm	470x316x140mm
무게	2.2kg	2.2kg	6.2kg	6.2kg
판매가격	₩1,400,000	₩910,000	₩2,800,000	₩3,100,000



PX706HD



PG800HD



PX747-4K



x10-4K

	PX706HD	PG800HD	PX747-4K	x10-4K
투영시스템	1920 x 1080P(1080p)	1920 x 1080P(1080p)	3840x2160(4K-UHD)	3840x2160(4K-UHD)
밝기	3000lm	5000lm	3500lm	2400lm
명암비	22,000:1	5,000:1(with Eco mode)	12,000:1	3,000,000:1
램프전력	240W	370W	240W	LED
키스톤	+/- 20° (수직)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)	+/- 40° (수직)
줌배율	1.2x	1.3x	1.2x	고정
디스플레이크기	30" -120"	30" - 300"	30" - 300"	30" - 200"
투사거리	0.9m-2.2m	0.76m-9.96m	0.97m-11.69m	0.53m-5m
투사비율	0.69-0.83	1.15-1.5	1.47-1.76	0.8
램프수명(일반/슈퍼에코)	4000/15000	2000/2500	4000/15000	30,000
특장점	1.5m에서 100 인치 투사 가능	5,000안시 HD 기본 해상도 지원	4K 해상도, UHD , 밝기 3500안시	4K 해상도, UHD, 단초점 포터블 LED
크기	292x115x236mm	470x316x140mm	332x261x135mm	261x271x166mm
무게	3.8Kg	6.2kg	4.2kg	4.1kg
판매가격	₩1,090,000	₩3,700,000	₩1,570,000	₩2,190,000



SJBCG101SP



SJBCG202SP



SJBC3202SP

CPU	인텔 펜티엄 G5420 9TH-커피레이크 R	인텔 펜티엄 G5420 9TH-커피레이크 R	인텔코어 i3-9100 9th 커피레이크R
M/B	H310	H310	H310
메모리	DDR4 4GB	DDR4 8GB	DDR4 8GB
저장장치	SSD 120GB	SSD 240GB	SSD 240GB
그래픽	인텔UHD 610내장	인텔UHD 610내장	인텔UHD 630내장
ODD	M-disc	M-disc	M-disc
케이스	SLIM CASE	SLIM CASE	SLIM CASE
파워	300W	300W	300W
OS	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO
판매가격	650,000	690,000	830,000



SJBC3222SP



SJBC5202SP



SJBC5222SP

CPU	인텔코어 i3-9100 9th 커피레이크R	인텔핵사코어 i5-9400 9th 커피레이크 R	인텔핵사코어 i5-9400 9th 커피레이크 R
M/B	H310	H310	H310
메모리	DDR4 8GB	DDR4 8GB	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB+HDD 1TB	SSD 24 0GB	SSD 240GB+HDD 1TB
그래픽	인텔UHD 630내장	인텔UHD 630내장	인텔UHD 630내장
ODD	M-disc	M-disc	M-disc
케이스	SLIM CASE	SLIM CASE	SLIM CASE
파워	300W	300W	300W
OS	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO
판매가격	880,000	940,000	990,000

본 카탈로그의 상품 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출되어있습니다. 실제 상품은 이미지와 상이할 수 있습니다.
모든 부품의 제조사는 원활한 재고 운영을 위해 사전 동의 없이 변경이 가능하오니 정확한 스펙이 필요한 경우 사전에 미리 확인 하여 주시길 바랍니다. 또한, 제품 외관등은 사전 동의 없이 변경 될 수 있습니다.



SJBC7222S



SJBC7322SP



TJBCG101SP

CPU	인텔 펜티엄 I7-9700 K 9th 커피레이크 R	인텔 펜티엄 I7-9700 K 9th 커피레이크 R	인텔 펜티엄 G5420 9TH-커피레이크 R
M/B	H310	H310	H310
메모리	DDR4 8GB	DDR4 16GB	DDR4 4GB
저장장치	SSD 240GB+HDD 1TB	SSD 500GB	SSD 120GB
그래픽	인텔UHD 630내장	인텔UHD 630내장	인텔UHD 610내장
ODD	M-disc	M-disc	M-disc
케이스	SLIM CASE	SLIM CASE	CM1(ATX)
파워	300W	300W	400W
OS	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO
판매가격	1,250,000	1,290,000	650,000



TJBCG202SP



TJBC3202SP



TJBC3222SP

CPU	인텔 펜티엄 G5420 9TH-커피레이크 R	인텔코어 i3-9100 9th 커피레이크R	인텔코어 i3-9100 9th 커피레이크R
M/B	H310	H310	H310
메모리	DDR4 8GB	DDR4 8GB	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB	SSD 240GB	SSD 240GB+HDD 1TB
그래픽	인텔UHD 610내장	인텔UHD630내장	인텔UHD630내장
ODD	M-disc	M-disc	M-disc
케이스	CM1(ATX)	CM1(ATX)	CM1(ATX)
파워	400W	400W	400W
OS	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO
판매가격	690,000	830,000	880,000



TJBC5202SP

CPU	인텔헥사코어 I5-9400 9th 커피레이크 R
M/B	H310
메모리	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB
그래픽	인텔UHD630내장
ODD	M-disc
케이스	CM1(ATX)
파워	400W
OS	윈도우10 PRO
판매가격	940,000



TJBC5222SP

CPU	인텔헥사코어 I5-9400 9th 커피레이크 R
M/B	H310
메모리	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB+HDD 1TB
그래픽	인텔UHD630내장
ODD	M-disc
케이스	CM1(ATX)
파워	400W
OS	윈도우10 PRO
판매가격	990,000



TJBC5222GSP

CPU	인텔헥사코어 I5-9400F 9th 커피레이크
M/B	H310
메모리	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB+HDD 1TB
그래픽	GTX1050Ti (4GB)
ODD	M-disc
케이스	CM1(ATX)
파워	400W
OS	윈도우10 PRO
판매가격	1,090,000



TJBC5303GSP

CPU	인텔헥사코어 I5-9400F 9th 커피레이크
M/B	H310
메모리	DDR4 16GB
저장장치	SSD 500GB
그래픽	GTX1050Ti (4GB)
ODD	M-disc
케이스	CM1(ATX)
파워	400W
OS	윈도우10 PRO
판매가격	1,150,000



TJBC7222SP

CPU	인텔 펜티엄 I7-9700 K 9th 커피레이크 R
M/B	H310
메모리	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB+HDD 1TB
그래픽	인텔UHD630내장
ODD	M-disc
케이스	CM1(ATX)
파워	400W
OS	윈도우10 PRO
판매가격	1,250,000



TJBC7303SP

CPU	인텔 펜티엄 I7-9700 K 9th 커피레이크 R
M/B	H310
메모리	DDR4 16GB
저장장치	SSD 500GB
그래픽	인텔UHD630내장
ODD	M-disc
케이스	CM1(ATX)
파워	400W
OS	윈도우10 PRO
판매가격	1,290,000

본 카탈로그의 상품 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출되어있습니다. 실제 상품은 이미지와 상이할 수 있습니다.
모든 부품의 제조사는 원활한 재고 운영을 위해 사전 동의 없이 변경이 가능하오니 정확한 스펙이 필요한 경우 사전에 미리 확인 하여 주시길 바랍니다. 또한, 제품 외관등은 사전 동의 없이 변경 될 수 있습니다.



TJBC7222GSP



TJBR3202SP



TJBR3212SP

CPU	인텔 펜티엄 i7-9700 K 9th 커피레이크 R	AMD 라이젠 3 3200G (피카소) 쿼드코어, 3.6GHz	AMD 라이젠 3 3200G 피카소 쿼드코어 3.6GHz
M/B	H310	A320	A320
메모리	DDR4 8GB	DDR4 8GB	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB+HDD 1TB	SSD 240GB	SSD 240GB+HDD 500GB
그래픽	GTX1660 (6GB)	내장(AMD 라데온 VEGA 8)	내장(AMD 라데온 VEGA 8)
ODD	M-disc	M-disc	M-disc
케이스	CM1(ATX)	CM1(ATX)	CM1(ATX)
파워	600W	400W	400W
OS	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO
판매가격	1,550,000	710,000	760,000



TJBR5202SP



TJBR5222SP




TTJBR5222GSP

CPU	AMD 라이젠 5 3400G 쿼드코어 3.7GHz	AMD 라이젠 5 3400G 쿼드코어 3.7GHz	AMD 라이젠 5 3600 (마티스) 헥사코어 3.6GHz
M/B	A320	A320	A320
메모리	DDR4 8GB	DDR4 8GB	DDR4 8GB
저장장치	SSD 240GB	SSD 240GB+HDD 1TB	SSD 240GB+HDD 1TB
그래픽	내장(AMD 라데온 VEGA 11)	내장(AMD 라데온 VEGA 11)	GTX1660 (6GB)
ODD	M-disc	M-disc	M-disc
케이스	CM1(ATX)	CM1(ATX)	CM1(ATX)
파워	400W	400W	600W
OS	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO	윈도우10 PRO
판매가격	790,000	850,000	1,250,000

국내 공장을 통한 직접 생산

- 2000여명의 제조 및 물류센터 기반 체계적인 직접생산 및 품질검사 시스템 운영 *건축물 면적 약 871평
- ISO 9001 인증 획득 및 기업부설연구소를 통해 고객만족을 위한 끊임없는 연구 개발



주연테크 일산센터 경기도 고양시 일산동구 공릉천로71번길 38-19 (사리현동)

주연테크 인증현황



한국서비스품질
우수기업



에너지절약
에너지절약



환경표지제품
환경부



KC인증



품질보증
Q마크



녹색기술인증



방송통신위원회
KCC인증




해외조달시장 진출
유망 기업(G-PASS기업)



특허청

- 특허 제 10-0934180호 [멀티 디스플레이를 위한 모니터 케이스 구조]
특허 제 10-1058172호 [컴퓨터 케이스]
특허 제 10-1276178호 [이동 단말기 거치대가 구비된 모니터]
특허 제 10-1550178호 [절전형 파워서플라이]

JOOYON History



중소기업 최대 규모의 전국 직영 서비스망

주연테크는 전국 약 90여개점의 서비스망을 갖춘 기업으로
전국 어디서든 빠르고 편리하게 A/S를 받을 수 있습니다.

본사 공식 고객센터서비스본부를 통해 A/S 접수 및 원격 지원 서비스

 **1588-1118**

주연테크 서비스 콜센터 운영시간
평일 오전 9시 - 오후 6시(토요일/일요일/공휴일 휴무)

카카오톡 채널을 통해 실시간 상담

 **주연테크**

카카오톡 채널에서 '주연테크' 검색
평일 09시~18시 실시간 대응

주연테크 911 홈페이지 및 APP서비스 제공

  **주연테크 911**

서비스 접수 APP | 주연테크 911
주연테크 서비스 홈페이지 | www.jooyon911.com


주연테크 공식 쇼핑몰 주연샵 온라인 상담 서비스
www.jooyonshop.co.kr

평일 오전 9시 - 오후 6시에 등록된 문의 건에 대한
답변 정보는 등록 시간으로부터 24시간 이내에
온라인 상담 신청서에 기입된 고객님의 휴대폰 번호로 발송됩니다.



주연테크 다운로드 센터

주연테크 공식 홈페이지(www.jooyon.co.kr) 또는
주연샵에서 드라이버, 매뉴얼 등 관련프로그램을
다운받을 수 있습니다.



2016

주연테크
CI변경

2018

법인설립 30주년
경기도 일산 생산센터 준공

2019

우즈베키스탄 2차 교육정보화 사업
180억 규모, 4만6천여대 수출

2020

공공납품기업 등록 21주년
(1989-2020)